



- 1) Wollen Sie zuerst die Mengen ermitteln, so erstellen Sie bitte als erstes unter **Module > Aufmaßcenter > Neu** ein Aufmaßblatt.


Über den Button **Bearbeiten > Hinzufügen** können Sie Ihre Positionen hinzufügen.




Ihre Mengen können Sie links in der Tabelle ganz einfach eingeben. Über den Formularassistenten können Sie auch Formeln hinzufügen.



Anschließend übergeben Sie bitte über **Weiteres > Aufmaß > In Dokument übergeben** ihr Aufmaß in das Dokument. Setzen Sie bitte anschließend ein Haken bei Angebot.



2) Wissen Sie die Mengen, so brauchen Sie kein Aufmaßblatt. Sie können dann gleich mit Ihrem Angebot loslegen. Unter **Dokumente > Angebot** können Sie ein neues Angebot anlegen.



Sie können bevor Sie eine Teilrechnung erstellen Ihr Angebot unter **Dokument > Umwandeln** in eine Auftragsbestätigung umwandeln, jedoch ist dies nicht zwingend erforderlich.



Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie direkt aus Ihrem Angebot unter **Dokument > Teil-/Abschlagsrechnungen > Neue Teilrechnung erstellen** eine Teilrechnung erstellen.



Ihre Mengen können Sie ganz einfach beim erstellen der Teilrechnung eingeben. Klicken Sie dafür bitte auf die jeweilige Position und geben in das Feld „Jetzt in Rechnung stellen“ die gewünschte Menge ein.

Handwerksstr. 123
12345 Handwerksstadt

Tel.: 01234/56789

Angebot 15/00001
BV: Muster
Sehr geehrter Herr Musterhandwerk,
wir bedanken uns noch einmal für...

Pos.	Menge	ME	Be
1.			Wohnzimmer im Erdgeschoss
1.1.			Untergrund vorbereiten
1.1.1	35,00	m ²	Pa
1.1.2	35,00	m ²	Kd
			Summe 1.1. Untergr
1.2.			Parkettboden
1.2.1	35,00	m ²	M
			Fe
1.2.2	22,00	m	Sc
			Summe 1.2. Parket

3. Teilrechnung [neu angelegt]

Übernehmen Abbrechen Weiteres

- 1. Wohnzimmer im Erdgeschoss
 - 1.1. Untergrund vorbereiten
 - 1.1.1 Parkett, Unterboden reinigen
 - 1.1.2 Korkschrottpappe, Dicke 3 mm
 - 1.2. Parkettboden
 - 1.2.1 Massiv-Fertigparkett, Eiche, roh, 12 mm, mit Federbügeln
 - 1.2.2 Sockelleiste, Eiche, lackiert, 80/18 mm
 - 1.3. Oberfläche
 - 1.3.1 Parkettboden schleifen und entstauben
 - 1.3.2 Oberflächenbehandlung, Parkett, Hartöl

Position: 1.1.2
Kurztext: Korkschrottpappe, Dicke 3 mm

Auftragsmenge gesamt: 35,00 m²
Bereits in Rechnung gestellt: 0,00 m²
Verbleibende Restmenge: 35,00 m²
Jetzt in Rechnung stellen: m²

Damit abgerechnet: 0,00 m²
Das entspricht: 0,00 %

Historie / Aufmaß

Angebot 15/00001
Basismenge: 35,00 m²